


**PNEUMATICA****FLUIDICA**

Portagomma maschio cilindrico



Informazioni**Serie HL-HP**

Materiale	Ottone nichelato (Ottone grezzo dove espressamente indicato)
Filettature	Maschio conico: Gas ISO 7/1 Maschio cilindrico: Gas ISO 228 Femmina: Gas ISO 228
Pressione	10 bar (pressioni maggiori sono possibili in base al tipo di raccordo e di utilizzo)
Temperatura	max 110°C (a temperature maggiori le pressioni di utilizzo subiscono un calo progressivo)

Portagomma maschio cilindrico

•

Sottotitolo

Ottone nichelato

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura	Modello
HPN-1004 1`1/2-40	1"1/2-40	HPN-1004
HPN-1004 1`-30	1"-30	HPN-1004
HPN-1004 1`-25	1"-25	HPN-1004
HPN-1004 1`-20	1"-20	HPN-1004
HPN-1004 3/4-25	3/4"-25	HPN-1004
HPN-1004 3/4-20	3/4"-20	HPN-1004
HPN-1004 1/2-20	1/2"-20	HPN-1004
HPN-1004 1`1/4-40	1"1/4-40	HPN-1004
HPN-1004 2`1/2-70	2"1/2-70	HPN-1004
HPN-1004 2`-60	2"-60	HPN-1004
HPN-1004 1`1/2-50	1"1/2-50	HPN-1004

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
NIPPLO CONICO	NIPPLO CILINDRICO	NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO

		
NIPPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO	RIDUZIONE M-F CONICA	RIDUZIONE M-F CILINDRICA

		
MANICOTTO F-F	GOMITO F-F	GOMITO LARGO F-F

		
GOMITO M-F CONICO	GOMITO LARGO M-F CONICO	T F-F-F

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

TAPPO MASCHIO CONICO CON QUADRO	PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO	PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F A GOMITO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-M DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-M DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI F-F DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-F DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-PORTAGOMMA DIRITTO



BOCCHETTONE 3 PEZZI M-PORTAGOMMA A GOMITO

Documenti

Nessun documento