




Nipplo di riduzione conico



Informazioni**Serie X2000**

Materiale	Acciaio INOX 316L
Filettature	Gas conico ISO 7 (BSPT) Gas cilindrico ISO 228 (BSP)
Pressione	40 bar
Fluido	Aria compressa ed altri fluidi a bassa pressione.
Temperatura	-40°C ÷ 120°C

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura MM	Modello
X2510 1/8-1/4	1/8"-1/4"	X2510
X2510 1/8-3/8	1/8"-3/8"	X2510
X2510 1/4-3/8	1/4"-3/8"	X2510
X2510 1/4-1/2	1/4"-1/2"	X2510
X2510 3/8-1/2	3/8"-1/2"	X2510
X2510 1/2-3/4	1/2"-3/4"	X2510

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 <p>NIPPOLO CONICO</p>	 <p>RIDUZIONE M-F CONICA</p>	 <p>MANICOTTO</p>
 <p>TAPPO MASCHIO TE CILINDRICO</p>	 <p>GOMITO F-F CILINDRICO</p>	 <p>GOMITO M-F CILINDRICO</p>
 <p>T F-M-F</p>	 <p>T F-F-F</p>	

Documenti

Nessun documento