




Controdado



Informazioni

Serie HPX


Materiali	Acciaio Inox AISI 316
Filettature	EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
Pressione d'esercizio	10 bar (150 psi)
Temperatura	-20 ÷ +200 °C

Tabella codici

Codice Fornitore	Misura
HPX-310 1"1/2	1"1/2
HPX-310 1/8	1/8"
HPX-310 1/2	1/2"
HPX-310 1"	1"
HPX-310 1"1/4	1"1/4
HPX-310 3/8	3/8"
HPX-310 1/4	1/4"
HPX-310 2"	2"
HPX-310 3/4	3/4"

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

		
TRONCHETTO FILETTATO	TRONCHETTO A SALDARE	NIPPLO
		
NIPPLO DI RIDUZIONE	RIDUZIONE F-M	RIDUZIONE M/F
		
GOMITO F/F 45°	GOMITO F/F	GOMITO M/F
		
MANICOTTO	MANICOTTO DI RIDUZIONE	TEE F/F/F
		
CROCE F/F/F/F	TAPPO TESTA ESAGONALE	PORTAGOMMA MASCHIO



CALOTTA ESAGONALE



BOCCHETTONE DIRITTO F/F



BOCCHETTONE DIRITTO M/F



BOCCHETTONE A GOMITO F/F



BOCCHETTONE A GOMITO M/F

Documenti

Nessun documento