



M500

**Informazioni****Adesivi industriali**

<b>Frenafiletti</b>	Per bloccare e frenare le parti di fissaggio filettato (viti, dadi, bulloni, ect). Impedisce l'allentamento spontaneo dovuto a vibrazioni e/o urti, riempie i giochi tra gli accoppiamenti filettati, bloccandoli permanentemente.
<b>Sigillafiletti</b>	Per sigillare raccordi filettati a tenuta idraulica. Resiste alle vibrazioni ed agli urti, facilita l'avvitamento delle parti filettate, garantisce un facile smontaggio e protegge gli accoppiamenti filettati dalla corrosione.
<b>Teflon liquido</b>	Per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni frangiate. Forma una guarnizione flessibile, garantendo una sigillatura perfetta tra i componenti

**M500**










- *Media resistenza. Particolarmente indicato per sigillare raccordi in circuiti pneumatici e oleodinamici fino a 3/4". Sostituisce rondelle, viti autofrenanti, controdadi, elimina grippaggio da corrosione, È la formulazione più usata nella meccanica in generale*

Viscosità a 20°C	600 cps
Gioco max	0,20 mm
Resistenza allo svitamento	50-80 Kg/cm2
Sottotitolo	Sigillanti frenafiletti

Tabella codici

Codice Fornitore	Modello	Confezione (g)
M500 50	M500	50
M500 250	M500	250

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 R150	 R500	 R2000
 M150	 M2000	 MH201
 F150	 F500	 F2000
 F05	 823	 NASTRO TEFLON
 TRECCIA CANAPA PETTINATA	 PASTA VERDE	

---

Documenti

Nessun documento