



823

Informazioni

Adesivi industriali

Frenafiletti	Per bloccare e frenare le parti di fissaggio filettato (viti, dadi, bulloni, ect). Impedisce l'allentamento spontaneo dovuto a vibrazioni e/o urti, riempie i giochi tra gli accoppiamenti filettati, bloccandoli permanentemente.
Sigillafiletti	Per sigillare raccordi filettati a tenuta idraulica. Resiste alle vibrazioni ed agli urti, facilita l'avvitamento delle parti filettate, garantisce un facile smontaggio e protegge gli accoppiamenti filettati dalla corrosione.
Teflon liquido	Per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni frangiate. Forma una guarnizione flessibile, garantendo una sigillatura perfetta tra i componenti

823









- *Sigillante al P.T.F.E. per circuiti aria, olio, e liquidi. Bassa resistenza allo svitamento, elimina grippaggio da corrosione. Resistente alle vibrazioni e al calore, impedisce le perdite di liquidi e gas. Colore bianco.*

Viscosità a 20°C	8000-20000 cps
Gioco max	0,25 mm
Resistenza allo svitamento	8-20 Kg/cm ²
Sottotitolo	Teflon liquido

Tabella codici

Codice Fornitore	Modello	Confezione (g)
823 50	823	50
823 250	823	250

PRODOTTI DELLA STESSA SERIE

 <p>R150</p>	 <p>R500</p>	 <p>R2000</p>
 <p>M150</p>	 <p>M500</p>	 <p>M2000</p>
 <p>MH201</p>	 <p>F150</p>	 <p>F500</p>
 <p>F2000</p>	 <p>F05</p>	 <p>NASTRO TEFLON</p>
 <p>TRECCIA CANAPA PETTINATA</p>	 <p>PASTA VERDE</p>	

Documenti

Nessun documento